Tableau 1 : Score de probabilité préclinique 4T's

SCORE DE PROBABILITE PRECLINIQUE 4Ts

SCORE	2	1	0
THROMBOPENIE	Diminution >50% de la numération plaquetaire ou plaquettes entre 20 et 100G/L	Diminution de 30 à 50% de la numération plaquetaire ou plaquettes entre 10 et 19G/L	Diminution de moins de 30% de la numération plaquetaire ou plaquettes < 10G/L
DELAI DE SURVENUE DE LA THROMBOPENIE	Thrombopénie survenue 5 à 10 jours après début du traitement ou au 1er jour s'il existe un traitement antérieur par héparine dans les 100 jours précédents	Thrombopénie survenant après le 10e jour de traitement.	Thrombopénie survenant avant 5 jours de traitement et sans héparinothérapie dans les 100 jours précédents la suspicion de TIH
THROMBOSES OU AUTRES COMPLICATIONS	Nouvelle complication thrombotique, ou réaction cutanée, ou réaction systémique	Récidive ou extension de la thrombose	Pas de complication
AUTRES CAUSES DE THROMBOPENIES (Médicaments...)	Aucune autre cause évidente de thrombopénie	Autre cause possible de thrombopénie	Autre cause certaine de thrombopénie

Un score compris entre 6 et 8 correspond à une forte probabilité de TIH, entre 4 et 5 à une probabilité moyenne et entre 0 et 3 à une faible probabilité de TIH.

Warkentin T.E et al – Br J Haematol 2003.